

# 製品仕様書



①

YHL-ID-90-HB-VA



品名	天井灯
推奨高さ	5m~9m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	250W
光束(ルーメン)	6500lm~8000lm
消費電力	90W
寸法	L400mm×W400mm×H450mm
素子	シチズン COB13W

②

YHL-ID-120-HB-VB



品名	天井灯
推奨高さ	6m~10m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	250W
光束(ルーメン)	8000lm~9500lm
消費電力	120W
寸法	L400mm×W400mm×H541mm
素子	シチズン COB13W

③

YHL-ID-150-HB-VB



品名	天井灯
推奨高さ	7m~11m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	400W
光束(ルーメン)	10500lm~12500lm
消費電力	150W
寸法	L400mm×W400mm×H581mm
素子	シチズン COB13W

④

YHL-ID-180-HB-VB



品名	天井灯
推奨高さ	10m~14m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	700W
光束(ルーメン)	14500lm~16500lm
消費電力	180W
寸法	L400mm×W400mm×H621mm
素子	シチズン COB13W

⑤

YHL-ID-240-HB-VB



品名	天井灯
推奨高さ	12m~16m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	1000W
光束(ルーメン)	19000lm~21000lm
消費電力	240W
寸法	L400mm×W400mm×H701mm
素子	シチズン COB13W

⑥

YHL-FL-40



品名	投光器
推奨高さ	3m~7m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	100W
光束(ルーメン)	4000lm~5000lm
消費電力	40W
寸法	L418mm×W256mm×H186mm
素子	Nichia NVSW219

⑦

YHL-FL-60



品名	投光器
推奨高さ	3m~7m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	150W
光束(ルーメン)	6300lm~7300lm
消費電力	60W
寸法	L418mm×W340mm×H216mm
素子	Nichia NVSW219

⑧

YHL-FL-90



品名	投光器
推奨高さ	5m~9m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	250W
光束(ルーメン)	8900lm~11000lm
消費電力	90W
寸法	L520mm×W340mm×H216mm
素子	Nichia NVSW219

⑨

YHL-FL-120



品名	投光器
推奨高さ	6m~10m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	300W
光束(ルーメン)	12500lm~14500lm
消費電力	120W
寸法	L520mm×W424mm×H226mm
素子	Nichia NVSW219

⑩

YHL-FL-150



品名	投光器
推奨高さ	7m~11m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	400W
光束(ルーメン)	15000lm~17500lm
消費電力	150W
寸法	L520mm×W508mm×H226mm
素子	Nichia NVSW219

⑪

YHL-FL-300



品名	投光器
推奨高さ	11m~15m
色温度(ケルビン)	4500K~5500K
水銀灯相当	1000W
光束(ルーメン)	29000lm~33000lm
消費電力	300W
寸法	L900mm×W508mm×H226mm
素子	Nichia NVSW219